**Cuidado!**

Atenção ao manusear os vidros; sujeito a ferimentos.



Pessoas necessárias para a montagem



Tempo de montagem aproximado



Grau de dificuldade



Não utilizar químicos ou abrasivos na limpeza



Não ter contato com objetos cortantes



Pano umido com água seguido de pano seco

IMPORTANTE!

Respeitar os pesos máximos recomendados, considerando distribuição uniforme pela superfície das peças. Não expor o produto diretamente à luz solar e à umidade. GARANTIA: este produto tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação, conforme Art. 26, inc. II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica ou à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado não são cobertos pela garantia. A empresa se reserva o direito de modificar desenhos e especificações de seus produtos sem aviso prévio.

Ferramentas Recomendadas (Não inclusas e não fornecidas com o produto)

chave phillips




parafusadeira



martelo

Identificação de peças



Descrição de peças

Dimensões

Quantidade

1	Base	730 x 360 x 15 mm	1
2	Lateral Esquerda	1600 x 358 x 15 mm	1
3	Lateral Direita	1600 x 384 x 15 mm	1
4	Prateleira	698 x 338 x 15 mm	4
5	Chapéu	730 x 360 x 15 mm	1
6	Porta Esquerda	1592 x 343 x 15 mm	1
7	Porta Direita	1592 x 343 x 15 mm	1
8	Fundo	720 x 303 x 3 mm	4
9	Fundo	720 x 403 x 3 mm	1
10	Pé	180 x 50 x 30 mm	4
11	Travessa (Pé)	600 x 60 x 25 mm	2

Acessórios para montagem


A 12 un.

Cavilha Ø6x30mm



B 16 un.

Parafuso Mini Fix



C 16 un.

Tambor Mini Fix



D 24 un.

Parafuso Ø4x14mm




E 13 un.

Parafuso
Ø4.5x16mm




F 8 un.

Parafuso Ø5x50mm




G 1 un.

Parafuso Ø5x60mm




H 4 un.

Parafuso Ø6x60mm



I 4 un.

Parafuso Ø7x50mm



J 1 un.

Arruela
Aço 1/4"



K 4 un.

Sapata



L 80 un.

Prego 10x10mm



M 20 un.

Chapinha p/
unir fundos



N 4 un.

Tapa furo
adesivo Ø20mm




O 4 un.

Tapa furo
adesivo Ø12mm



P 6 un.

Dobradiça Alta
Caneco Ø26mm



Q 6 un.

Calço p/
Dobradiça



R 6 un.

Cantoneira
2 Furos



S 2 un.

Puxador Alça de
Couro c/ parafuso



T 1 un.

Bucha Nylon 8x50 UX8




U 1 un.

Corrente 200x2mm
(anti-tombamento)




Usar a régua para medir os parafusos antes de aplicá-los (medidas em mm).




Passos para a montagem


1



2




3




Passos para a montagem


4




5





6




7




8




Ajuste das portas (se necessário)



Ajuste de altura





Ajuste lateral



Ajuste de profundidade

Passos para a montagem

9




Passo 1: Parafusar a corrente (U) com os parafusos (E) junto à arruela (J) no Chapéu (5).




Atenção!

Para segurança, a fixação na parede é imprescindível.



Passo 2: Furar a parede com broca Ø8mm e instalar as buchas (T). Posicionar o produto junto à parede e em seguida fixar a corrente (U) na parede com o parafuso (J).

Carga máxima suportável



Casa D Indústria de Móveis Eireli.

Rua Doutor Ernani da Gama Corrêa, 3500 | Jardim Portal |
Cep 15133-286 | 17 3243-8300 | Mirassol - São Paulo - Brasil
www.casad.com.br