

Pessoas necessárias para a montagem



Tempo de montagem aproximado



Grau de dificuldade



Não utilizar químicos ou abrasivos na limpeza



Não ter contato com objetos cortantes



Pano úmido com água seguido de pano seco

#### IMPORTANTE!

Respeitar os pesos máximos recomendados, considerando distribuição uniforme pela superfície das peças. Não expor o produto diretamente à luz solar e à umidade. GARANTIA: este produto tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação, conforme Art. 26, inc. II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica ou à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado não são cobertos pela garantia. A empresa se reserva o direito de modificar desenhos e especificações de seus produtos sem aviso prévio.

Ferramentas Recomendadas (Não inclusas e não fornecidas com o produto)



chave philips




parafusadeira



martelo

## Identificação de peças



### Descrição de peças




### Dimensões

### Quantidade


<b>1</b>	Tampo	698 x 356 x 15 mm	1
<b>2</b>	Base	730 x 360 x 15 mm	1
<b>3</b>	Lateral Esquerda	730 x 358 x 15 mm	1
<b>4</b>	Lateral Direita	730 x 358 x 15 mm	1
<b>5</b>	Divisória	680 x 355 x 15 mm	1
<b>6</b>	Porta	482 x 422 x 15 mm	1
<b>7</b>	Prateleira Móvel	338 x 255 x 15 mm	1
<b>8</b>	Frente de Gaveta	422 x 156 x 15 mm	1
<b>9</b>	Lateral de Gaveta	285 x 100 x 15 mm	2
<b>10</b>	Traseiro de Gaveta	404 x 85 x 15 mm	1
<b>11</b>	Vista	428 x 60 x 15 mm	1
<b>12</b>	Batente	428 x 60 x 15 mm	1
<b>13</b>	Travessa Tampo	698 x 34 x 15 mm	1
<b>14</b>	Travessa Pés	730 x 600 x 25 mm	2

<b>15</b> Travessa Lateral Pés	264 x 60 x 15 mm	1
<b>16</b> Fundo de Gaveta	392 x 306 x 15 mm	1
<b>17</b> Fundo Menor	700 x 274 x 3 mm	1
<b>18</b> Fundo Maior	700 x 448 x 3 mm	2
<b>19</b> Pés	250 x 35 x 30 mm	2


### Acessórios para montagem

<b>A</b> 18 un. Cavilha Ø6x30mm 	<b>B</b> 4 un. Cavilha Ø10x40mm 	<b>C</b> 12 un. Parafuso Mini Fix 	<b>D</b> 12 un. Tambor Mini Fix 	<b>E</b> 54 un. Parafuso Ø4x14mm 	<b>F</b> 8 un. Parafuso Ø5x45mm 
<b>G</b> 4 un. Parafuso Ø1/4x2.1/2" 	<b>H</b> 4 un. Porca Cilíndrica Ø10x13mm 	<b>I</b> 8 un. Parafuso Ø5x50mm 	<b>J</b> 4 un. Suporte Prateleira 	<b>K</b> 10 un. Cantoneira Borboleta 	<b>L</b> 12 un. União ρ/ Fundos 
<b>M</b> 1 Par Corrediça 	<b>N</b> 4 un. Tapa furo plástico Ø12mm 	<b>O</b> 8 un. Tapa furo adesivo Ø12mm 	<b>P</b> 1 un. Puxador 	<b>Q</b> 4 un. Sapata 	<b>R</b> 35 un. Prego 10x10mm 
<b>S</b> 3 un. Parafuso Ø4x30mm 	<b>T</b> 2 un. Dobradiça Super Alta c/ Calço 				

Usar a régua para medir os parafusos antes de aplicá-los (medidas em mm).



# Pré-montagem



Antes da fixação das corredeiras, desmontar os trilhos através da trava.


Montar 2 conjuntos

Montar 2 conjuntos




# Passos para a montagem

4





5


Montar os dois lados




6



8




Montar os dois lados






## Passos para a montagem

15



### Ajuste das portas (se necessário)



## Carga máxima suportável

