

11035 - AEREO GELADEIRA 800 SAUVIGNON

Riodoce

M Ó V E I S


INDUSTRIA DE MÓVEIS RODOCE LTDA

CNPJ: 06.241.494/0001-82

Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete

Cep: 29909-120, Linhares-ES

Tel: (27) 3373-2197



TERMO DE GARANTIA

A Industria de Móveis Riodoce Ltda, garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - O prazo de garantia é de **03 (três) meses** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Riodoce Móveis Ltda. **Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.**

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la **à loja onde adquiriu o produto**, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA RODOCE MÓVEIS LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria Riodoce Móveis Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

i) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:












Data da compra: ___/___/___ **Número da Nota Fiscal:** _____ **Número do lote:** _____



No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS


ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Tampo	776x320x12	01	11145					
02	Porta	796x340x15	01	11146					
03	Lateral direita	400x320x12	01	11147					
04	Lateral esquerda	400x320x12	01	11148					
05	Base	776x320x12	01	11149					
06	Fundo	796x354x2,5	01	9870					
07	Moldura Hot Stamp.	800x27x15	02	11099					

 A - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont - 08 UN	 B - Prego 10x10 30 UN	 C - Dobradiça 26 mm 02 UN	 D - Calço dobradiça 12 mm 02 UN	 E - Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont - 15 UN		
 J - Contoneira angular 06 un	 K - Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont - 12 UN	 L - Parafuso Flang PHS 5 x 50 c/ pont - 02 UN	 M - Capa plást. p/ cantoneira 02 UN	 N - Contoneira suporte aéreo 02 UN		
 O - Bucha plástica p/ parede 8 mm - 02 UN	 Q - Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont - 2 UN	 T - Caviha 6x20 04 UN	 U - Parafuso união 16 mm 04 UN	 V - Contoneira 02 furos zamac 01 UN		
 Z - Puxador Cover 256mm - 01 UN	 X - Kit pistão a gás 60 N - 01unid		 X1 - Pistão - 01 unid	 X2 - Conector dobrado - 01 unid	 X3 - Conector redondo - 01 unid	 X4 - Paraf. pan. - 05 unid

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:  01 Montador	 Chave Philips	 Trena	 Parafusadeira	 Broca 8 mm
--	--	--	--	---


MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Separe e identifique.



MONTAGEM PASSO A PASSO

- 1º - Fixe a lateral esquerda na base com "**A**" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pon, e depois no tampo com "**A**" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pon e "**T**" Caviha 6x20.
- 2º - Fixe a lateral direita na base com "**A**" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pon, e depois fixe no tampo com "**A**" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pon e "**T**" Caviha 6x20.
- 3º - Certifique-se de que o produto está na esquadro e alinhado e fixe os fundos com "**B**" prego 8 x 8.



- 4º - Fixe as molduras horizontais e laterais com "**J**" Cantoneira Angular e "**K**" Parafuso Flang. PHS 3,5x12c/ pont.
- 5º - Para alinhamento das molduras utilize o "**H**" Parafuso CH PHS 3,5x40 c/ pont.
- 6º - Fixe "**C**" Dobradiças na porta, com "**E**" Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont .
- 7º - Fixe o puxador com "**K**" Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont.

