
MANUAL DE INSTRUÇÕES

8947 / 9265 - AÉREO 1200 2pts TEMPRANILLO





INDUSTRIA DE MÓVEIS RIODOCE LTDA CNPJ:06.241.494/0001-82 Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete Cep: 29909-120, Linhares-ES Tel: (27) 3373-2197

A Industria de Móveis Riodoce Ltda, garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 **(CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)**, nos limites aqui estabelecidos:

- 1º O prazo de garantia é de 03 (três) meses para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.
 2º Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer
- técnico da Riodoce Móveis Ltda. **Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.**3º Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la **à loja onde adquiriu o produto**, para que a mesma
- solicite o reparo junto à frábrica.
- 4º Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.
- $5^{\rm o}$ Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
- 6º Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):
- a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA RIODOCE MÓVEIS LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUCÕES PRESENTES NESTE MANUAL.
- Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.
- c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.
- d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.
- e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.
- f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo
- g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria Riodoce Móveis Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.
- h) Roubo ou furto.
- A) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

PREENCHA OS DADOS A	SEGUIR:		
Data da compra://_	Número da Nota Fiscal:	Número do lote:	<u>-</u>
No caso de assistência te	CHA OS DADOS A SEGUIR: compra://Número da Nota Fiscal:Número do lote: de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.		
Guarde sempre a Nota fisc	cal e este manual, pois são parte	es fundamentais para o atendim	ento da garantia.

Elaboração:	E-mail contato:	Data de elaboração:	Versão:	Data de alteração:	Código documento:	Página:
Jeanderson D. Bolonini	pcp@moveisriodoce.com.br	03/03/2023	1 ^a	00/00/0000	8999	1/5

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO)	MEDIDAS	QTE	CÓDIGO	ITEM		DESCRIÇÃO	ME	DIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Tampo		1176x320x12	01	8980	09	Fund	lo Horizontal HDF	676x	354x2,5	02	8990
02	Base		1176x320x12	01	8981	10	Fund	lo nicho HDF	708x	347x2,5	01	8991
03	Lateral direita		743x320x12	01	8982	11	Fund	lo adega HDF	708x	170x2,5	01	8992
04	Lateral esquerda	l esquerda		01	8983	12	Mold	Mold. hor.(fur. topo)		7x27x15	02	9036
05	Lateral adega		689x320x12	02	8984	13	Mold	old. vertical(fur. lado)		x27x15	02	8976
06	Prateleira grande		660x320x15	01	8985	14	Mold	. adega sem fur.	689	x27x15	02	9037
07	Prateleira pequer	na	334x320x15	01	8986	15	Porta	a vidro reflecta	683>	(318x15	02	9044
08	Divisão adega		320x191x15	05	8987	16	Porta	a vidro canelado	683	(318x15	02	9264
	arafuso CH EST PHS 40 s/ pont - 24 UN		B - Prego 10x10 70 UN		C - Dobradiça 35 mm super curva con calço - 04 UN		 ⊕	D - Garra para fundo 28 UN			arafuso	OCH PHS
F - Parafuso CH PHS G		_	Parafuso CH PHS x 28 c/ pont - 08 UN		H - Parafuso CH PHS 3,5 x 45 c/ pont - 12 UN		I - Tapa furo adesivo 12mm - 04 UN		J - Contoneira angular 22 un			
		L -	Parafuso Flang PH x 50 c/ pont - 5 UN		M - Capa plás p/ cantoneira 05 UN		oneira	N - Cantoneira suporte aéreo 05 UN		O - Bucha plástica p/ parede 8 mm - 05 UN		
de calço p/			- Parafuso CH PHS			- Puxado Silky 160 02 UN	mm	S - Parafuso Flang I				



02 UN





3,5 x 22 c/ pont - 2 UN








3,5 x 25 c/ pont - 4 UN


MONTAGEM PASSO A PASSO




MONTAGEM PASSO A PASSO

2° - Fixe o "P" Afastador de calço p/ dobradiça na lateral esquerda, com "F" Par. CH PHS 3,5 x 25 c/ pont .


3° - Fixe as "C" Dobradiças nas portas, com "E" Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont .




- 4° Fixe a "J" Contoneira angular nas Mold. adega sem fur., com "K" Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont.
- 5° Fixe a Mold. adega sem fur, nas laterais da adega com "K" Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont.
- 6° Fixe a Lateral adega na Prateleira grande, com "A" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.
- 7° Fixe a Lateral adega na Prateleira pequena, com "A" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.



- 8° Fixe a Base nas Laterais adega com "A" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.
- 9° Fixe o tampo nas Laterais adega com "A" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.
- 10° Fixe as Laterais na Base, no Tampo, e nas prateleiras com "A" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.




MONTAGEM PASSO A PASSO



MONTAGEM PASSO A PASSO


17º - Fixação na parede:

- Pelo lado interno, fixe as "N" Cantoneira suporte aéreo, com "E" Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont , nas laterais.
- Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).
- Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.
- Para fixar o móvel na parede utilize o "L" Parafusos Flang. Phs. 5x50 c/p.
- Para fazer a união com outros produtos da linha, utilize o "Q" Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont



18° - Fixe uma porta uma porta no **"P"** Afastador de calço p/ dobradiça, com **"G"** Parafuso CH PHS 3,5 x 28 c/ pont.

19° - Fixe a outra portas na lateral da adegacom "E" Parafuso CH PHS 3,5x12 c/ pont.



20°-Fixe os puxadores nas portas com "S" Parafuso Flang PHS 3,5x25 c/ pont.

