


Balcão 3010


Quiditá

Essência da qualidade

BR 470 | Km 202 | Distrito Tuiuty | CEP 95710-000
Bento Gonçalves - RS | (54) 3458.1001 | www.quidita.com.br



Ferramentas Necessárias




Volume 1


| N° | Descrição | Tamanho | Código | Quant |
|----|-----------|------------|--------|-------|
| 01 | Lateral | 460x380x15 | 301001 | 02 |
| 02 | Tampo | 900x380x15 | 301002 | 01 |
| 03 | Base | 839x380x15 | 301003 | 02 |
| 04 | Porta | 425x416x15 | 301004 | 02 |
| 05 | Pé | 715x60x15 | 301005 | 04 |
| 06 | Travessa | 869x60x15 | 301006 | 01 |
| 07 | Fundo | 865x455x3 | | 01 |

| | | |
|---|---------------------------|----|
| A | Tambor Minifix | 04 |
| B | Parafuso Minifix | 04 |
| C | Cavilha 8x30 | 12 |
| D | Cavilha 8x20 | 08 |
| E | Parafuso Cab.Chata 4,0x50 | 08 |
| F | Parafuso Cab.Chata 4,0x25 | 10 |


| | | |
|---|---------------------------|----|
| G | Parafuso Cab.Chata 4,0x14 | 40 |
| H | Prego 10x10 | 20 |
| I | Sapata Deslizadora | 04 |
| J | Batente | 02 |
| K | Dobradiça Ø35 | 04 |
| L | Puxador | 02 |





Montagem da estrutura do balcão.
Utilize cavilhas e parafusos.




Fixação do fundo com pregos.




Para montagem dos pés, alinhar pelas cavilhas, encaixar nas posições corretas e fazer a fixação interna por parafusos.





Fazer a fixação interna por parafusos.




Fixar as sapatas em cada um dos pés.



Vista Lateral interna, fixar o batente dentro do nicho inferior, na posição ilustrada. Assim ele fará travamento da porta na posição correta fechada.




Para a montagem do tampo fixar utilizando minifix.





Montagem das portas


A posição do puxador é definida na montagem, podendo ser fixado no centro ou no canto da porta.



Colocar as dobradiças nas portas.



Finalizando a montagem, fixar a travessa com parafusos.



Aproveite seu móvel!