### MANUAL DE INSTRUÇÕES - CANTO INFERIOR TEMPRANILLO - Cód. 10786




INDUSTRIA DE MÓVEIS RIODOCE I TOA CNPJ: 06.241.494/0001-82 Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete Cep: 29909-120, Linhares-ES Tel: (27) 3373-2197

#### PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data	da	compi	ra:	<u>/</u>	_/		
Númei	o da	Nota	Fiscal:_				
Número do lote:							

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento




A Industria de Móveis Riodoce Ltda, garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:


- 1º O prazo de garantia é de 03 (três) meses para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada. 2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Riodoce Móveis
- Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra. 3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto
- à fábrica. 4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de até 30 dias, contados à partir do
- recebimento do pedido em nossa fábrica. - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
- 6º Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):
- DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA RIODOCE MÓVEIS LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.
- Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.
- Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de c) armazenamento/montagem, após a instalação do produto.
- Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.
- Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual. e)
- Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo
- Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria Riodoce Móveis Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados. g)
- h) Roubo ou furto.
- Essa garantia não cobre partes de vidro APÓS O RECEBIMENTO do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

# IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS


ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	<b>MEDIDAS</b>	QTD	CÓDIGO
01	Tampo	966X490X27	01	10790	13	Batente p/ dobradiça	686x74x15	01	10799
02	Base	835X485X15	01	10793					
03	Prateleira	835X411X15	01	10797					
04	Porta	649X389X15	01	10798					
05	Fechamento Frente	716X437X15	01	10794					
06	Rodabanca Maior	966x75x15	01	10795					
07	Rodabanca Menor	505x75x15	01	10796					
80	Lateral Direita	701x485x12	01	10800					
09	Lateral Esquerda	701x485x12	01	10801					
10	Fundo	855x359x2,8	02	10802					
11	Moldura Lateral	716x27x15	01	9039					
12	Modura Inferior	395x27x15	01	9041					

Elaboração:	E-mail contato:	Data de elaboração:	Versão:	Data de alteração:	Código documento:	Página:
Jeanderson D. Bolonini	pcp@moveisriodoce.com.br	07/12/2023	02	01/04/2024	10804	1/4







- 2° Fixe os pés na base com Parafuso Flang PHS 5x40 c/ pont.
- 3° Fixe as Laterais na base com Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.
- 4° Fixe a prateleira nas laterais com Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont e cavilha 6x20.
- 5° Fixe o batente com cavilha 6x20, Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.




6° - Fixe o tampo nas laterais e no batente com cavilha 6x20, com Minifix haste PHS ROSC SOB e Minifix tambor 12x8,5 e cantoneira 2furos zamac.




- 7° Fixe as rodabancas no tampo com Parafuso CH PHS 3,5 x 35 c/ pont
- 8° Fixe a frente na lateral e base com parafuso 3,5 x 30 c/ pont, e no batente com cantoneira 2 furos zamac e Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont



9° - Fixe os fundos com garra e prego 10x10.



10°- Fixe as molduras com cantoneira angular e Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont.



- 11º Fixe as dobradiças na porta com Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont 12º Depois que já foi escolhido o lada da montagem, fixe o puxador na porta com Parafuso Flang PHS 3,5 x 25 c/ pont
- 13º Fixe a porta no batente p/ dobradiça.

