




Pessoas necessárias
para a montagem



Tempo de montagem
aproximado



Grau de
dificuldade



Não utilizar químicos ou
abrasivos na limpeza



Não ter contato com
objetos cortantes



Pano umido com água
seguido de pano seco

IMPORTANTE!

Respeitar os pesos máximos recomendados, considerando distribuição uniforme pela superfície das peças. Não expor o produto diretamente à luz solar e à umidade. GARANTIA: este produto tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação, conforme Art. 26, inc. II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica ou à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado não são cobertos pela garantia. A empresa se reserva o direito de modificar desenhos e especificações de seus produtos sem aviso prévio.

Ferramentas Recomendadas (Não inclusas e não fornecidas com o produto)




chave phillips



parafusadeira

Identificação de peças



1 Porta	1350 x 385 x 15 mm	1
2 Lateral Esq./Dir.	350 x 370 x 15 mm	2
3 Base	1350 x 385 x 15 mm	1
4 Painel Frontal/ Traseiro	1290 x 348 x 15 mm	2

Acessórios para montagem


A 4 un.

Cavilha Ø6x25mm




B 10 un.

Parafuso Ø5x50mm



C 8 un.

Parafuso Mini Fix



D 8 un.

Tambor Mini Fix



E 36 un.

Parafuso Ø4x14mm



F 4 un.

Rodízio S/Trava



G 2 un.

Rodízio C/Trava



H 3 un.

Calço Para Dobr.




I 3 un.

Calço Para Dobr.



J 1 un.


Kit Pistão a Gás




Usar a régua para medir os parafusos antes de aplicá-los (medidas em mm).




1




Seta no sentido
do parafuso





2





3



4





5




Passos para a montagem



6





Ajuste das portas (se necessário)




Ajuste de altura



Ajuste lateral




Ajuste de profundidade



Carga máxima suportável

40kg



40kg