






O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:



Chave Philips



Martelo



Pessoas
necessárias












Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.


IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS CÔMODA 5 GAVETAS ISTAMBUL


MEDIDAS EM mm						
CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
23874	1	LATERAL DIREITA	1010	430	15	MDP 15 MM
23875	1	LATERAL ESQUERDA	1010	430	15	MDP 15 MM
23876	1	DIVISÃO	900	430	15	MDP 15 MM
23877	1	TAMPO	1360	465	25	MDF 25 MM
23878	1	BASE	588	430	15	MDP 15 MM
23879	2	PORTA	895	298	15	MDP 15 MM
23880	2	PRATELEIRA	588	355	15	MDP 15 MM
23881	4	FRENTE GAVETA MAIOR	725	192	15	MDP 15 MM
23882	1	FRENTE GAVETA MENOR	725	110	15	MDP 15 MM
23883	8	LATERAL GAVETA MAIOR	400	160	15	MDP 15 MM
23884	2	LATERAL GAVETA MENOR	400	90	15	MDP 15 MM
23885	4	TRASEIRO GAVETA MAIOR	660	160	15	MDP 15 MM
23886	1	TRASEIRO GAVETA MENOR	660	90	15	MDP 15 MM
23887	1	RODAPÉ FRONTAL	1318	110	15	MDP 15 MM
23888	1	RODAPÉ TRASEIRO	1318	110	15	MDP 15 MM
23889	1	TRAVESSA	400	110	15	MDP 15 MM
23890	5	FUNDO GAVETA	672	400	2,5	MDF 2,5 MM
23891	3	COSTA	1343	303	2,5	MDF 2,5 MM

LISTAGEM DE FERRAGENS


Cód: 2471 (x36)  CAVILHA MADEIRA 6X25	Cód: 2466 (x8)  CANTONEIRA METAL 4 FUROS	Cód: 9052 (x10)  SUPORE TRIANGULAR C/ ABA	Cód: 2457 (x4)  CALÇO DOBRADIÇA 26MM	Cód: 2481 (x4)  DOBRADIÇA CURVA 26MM
Cód: 2677 (x1)  GIZ CERA	Cód: 2520 (x14)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x25	Cód: 2505 (x14)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40	Cód: 2521 (x14)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x40	Cód: 2572 (x50)  PREGO 10x10
Cód: 9669 (x5)  CORREDIÇA TELESCÓPICA 400MM (H32)	Cód: 11063 (x6)  SAPATA L 1 FURO	Cód: 2504 (x106)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x14	Cód: 23898 (x2)  PERFIL H 25X17 1340MM	Cód: 2486 (x1)  FECHADURA DE GAVETA
Cód: 9292 (x42)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x14	Cód: 10101 (x10)  CONECTOR PLÁSTICO 4 FUROS	Cód: 23985 (x1)  KIT DIVISÓRIA P/ GAVETA: 658x383x55MM	Cód: 20079 (x7)  PERFIL PUXADOR PAVIA MDF 250MM	



- 1** Fixe as sapatas (11063) nas laterais (23874/23875) e nos rodapés (23887/23888) utilizando os parafusos (2504). Em seguida, fixe as corredeiras (9669) na lateral (23875) utilizando os parafusos (2504). Fixe as laterais (23875/23874) nos rodapés com os parafusos (2521).




- 2** Fixe a base (23878) na lateral (23874) utilizando os parafusos (2521) e em seguida, fixe nos rodapés utilizando os parafusos (2505).




- 3** Fixe a travessa (23889) faceando na base (23878) fixando nos rodapés utilizando as cantoneiras (2466) com os parafusos (2504).

Fixe a cantoneira (2466) na travessa (23889) como demonstra a figura e em seguida, fixe nos rodapés faceando na base de modo que a divisão possa apoiar sobre ela.




- 4** Fixe as corrediças (9669) na divisão (23876) utilizando os parafusos (2504) e em seguida, fixe na base (23878) utilizando os parafusos (2505).




Obs: Deixe a corrediça de baixo para fixar depois que a divisão estiver fixada na base, dessa forma terá acesso ao parafuso (2505) que será utilizado na fixação da divisão.


- 5** Fixe a prateleira (23880) na divisão (23876) e na lateral (23874) utilizando os parafusos (2521).




- 6** Encaixe as cavilhas (2471) nas laterais e na divisão e em seguida, fixe o tampo (23877) utilizando as cantoneiras (2466) e os parafusos (2504).




- 7** Fixe as costas (23891) utilizando os pregos (2572) e o perfil H (8959).



8



9



10

