

Pessoas necessárias para a montagem



Tempo de montagem aproximado



Grau de dificuldade médio



Não utilizar químicos ou abrasivos na limpeza



Não ter contato com objetos cortantes



Pano umido com água seguido de pano seco

#### IMPORTANTE!

Respeitar os pesos máximos recomendados, considerando distribuição uniforme pela superfície das peças. Não expor o produto diretamente à luz solar e à umidade. GARANTIA: este produto tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação, conforme Art. 26, inc. II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica ou à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado não são cobertos pela garantia. A empresa se reserva o direito de modificar desenhos e especificações de seus produtos sem aviso prévio.

#### Ferramentas Recomendadas (Não inclusas e não fornecidas com o produto)



chave phillips




parafusadeira



martelo

## Identificação de peças



### Descrição de peças

### Dimensões

### Quantidade

1	Base	730 x 360 x 15 mm	1
2	Lateral Esquerda	1600 x 358 x 15 mm	1
3	Lateral Direita	1600 x 384 x 15 mm	1
4	Prateleira	698 x 317 x 15 mm	3
5	Tampo	698 x 338 x 15 mm	1
6	Chapéu	730 x 360 x 15 mm	1
7	Batente	385 x 90 x 15 mm	1
8	Porta Esquerda	394 x 345 x 15 mm	1
9	Porta Direita	394 x 345 x 15 mm	1
10	Fundo	720 x 303 x 3 mm	4
11	Fundo	720 x 403 x 3 mm	1
12	Pé	350 x 50 x 30 mm	4
13	Travessa (Pé)	1600 x 60 x 25 mm	2
14	Porta de vidro	1190 x 343 x 4 mm	2

## Acessórios para montagem

**A** 12 un.

Cavilha Ø6x30mm




**B** 4 un.

Cavilha Ø10x40mm



**C** 16 un.

Parafuso Mini Fix



**D** 16 un.

Tambor Mini Fix




**E** 24 un.

Parafuso Ø4x14mm



**F** 8 un.

Parafuso Ø5x45mm



**G** 4 un.

Parafuso Ø1/4x2.1/2"



**H** 4 un.

Porca Cilíndrica  
Ø10x13mm




**I** 12 un.

Parafuso Ø5x50mm



**J** 1 un.

Parafuso Ø5x60mm



**K** 1 un.

Parafuso  
Ø4.5x16mm



**L** 4 un.

Parafuso  
Ø3.5x12mm



**M** 20 un.

Chapinha p/  
unir fundos



**N** 4 un.

Tapa furo  
adesivo Ø20mm



**O** 12 un.

Tapa furo  
adesivo Ø12mm



**P** 4 un.

Dobradiça Super  
Alta c/ Calço




**Q** 4 un.

Sapata



**R** 80 un.

Prego 10x10mm



**S** 1 un.

Arruela Aço 1/4"



**T** 2 un.

Arruela borracha




**U** 1 un.

Bucha Nylon 8x50 UX8



**V** 2 un.

Batente plástico




**X** 1 un.

Corrente 200x2mm  
(anti-tombamento)




**Y** 2 un.

Puxador Alça de Couro  
c/ parafuso




**W** 2 un.

Par de dobradiças p/ porta  
de vidro c/ calço e parafusos




Usar a régua para medir os parafusos antes de aplicá-los (medidas em mm).




# Passos para a montagem


1



2




3




Passos para a montagem


4





5




6




7




Ajuste das portas  
(se necessário)



Ajuste de altura





Ajuste lateral





Ajuste de profundidade

8





**Cuidado!**

Atenção ao manusear os vidros; sujeito a ferimentos.



## Passos para a montagem

9




**Passo 1:** Parafusar a corrente (X) com os parafusos (K) junto com arruela (S) no Chapéu (6).




**Atenção!**

Para segurança, a fixação na parede é imprescindível.



**Passo 2:** Furar a parede com broca Ø8mm e instalar as buchas (U). Posicionar o produto junto à parede e em seguida fixar a corrente na parede com o parafuso (J).

## Carga máxima suportável



**Casa D Indústria de Móveis Eireli.**

Rua Doutor Ernani da Gama Corrêa, 3500 | Jardim Portal |  
Cep 15133-286 | 17 3243-8300 | Mirassol - São Paulo - Brasil  
[www.casad.com.br](http://www.casad.com.br)