Atualizado em: 11/09/2017
Rua Joana Guindani tonelo, 1952
Bento gonçalves-RS
Fone (54) 2102-9000
atendimento@bemobiliario.com.br

Manual técnico 1007 SOUL

Identificação dos componentes



ATENÇÃO
CAPACIDADE DE CARGA

Total: **30 KG DISTRIBUINDOS**

COMPONENTES		FERRAGENS	
1	Lateral dir.	A	Cavilha 8x30 mm
2	Lateral esq.	B	Cola
3	Teto|Base	C	Prego
4	Costa	D	Tapa furo 8 mm
5	Estrutura metálica	E	Parafuso cabeça flangeada 4X30 mm
6	Porta	F	Parafuso cabeça flangeada 4x50 mm
		G	Bucha de nylon 8x40 mm
		H	Dobradiça
		I	Calço da dobradiça
		J	Parafuso cabeça chata 3,5x14 mm



1º ETAPA

Utilizando Cavilhas 8 mm (Comp. A) e Cola (comp. B) fixe a Lateral dir. (Comp. 1) e a Lateral esq. (Comp. 2) no Teto|Base (Comp. 3).





É INDISPENSÁVEL A UTILIZAÇÃO DE COLA!

2º ETAPA

Utilizando Prego (Comp. C), fixe a Costa (Comp. 4) na parte posterior do módulo.



ATENÇÃO
Deixe a cola secar por 24 horas.

3º ETAPA

Utilizando Cavilha (Comp. A) e Cola (Comp. B) una os três módulos.



4º ETAPA

Encaixe os tapa furo (Comp. D) na parte superior e inferior das laterais (Comp. 1) e (Comp.2).



5º ETAPA

Utilizando Parafuso cabeça flangeada 4x30 (Comp. E) fixe a Estrutura metálica (Comp 5) nas Laterais (Comp. 1) e (Comp. 2) nas medidas indicadas abaixo.



6º ETAPA

Utilizando parafuso cabeça frangeada 4x50 mm (Comp. G) e Bucha de nylon (Comp. F) fixe o módulo no local desejado.



7º ETAPA

Fixe o calço (Comp. I) na dobradiça (Comp. H).
Utilizando Parafuso cabeça chata 3,5x14 (Comp. J) fixe a dobradiça (Comp. I) na porta (Comp. 6) em seguida, fixe o calço (Comp. H) na Lateral (Comp. 1) ou (Comp. 2) do módulo.



8º ETAPA

Módulo 1007 SOUL montado.