




FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS



60 Minutos

01

AVISO

Para limpeza do seu móvel utilize flanela seca ou levemente umedecida, sem produtos químicos!



ISO 9001



ISO 14001



Descarte os resíduos de forma seletiva!

Em caso de produto com espelho siga as instruções abaixo:
Cole os espelhos na porta e aguarde cerca de 01 hora
para fazer a colocação da mesma no produto.

02

TERMO DE GARANTIA - PRODUTO SANTOS ANDIRÁ IND. DE MÓVEIS LTDA

O produto Santos Andirá é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 90 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal da loja/site ao consumidor desde que o produto tenha sido adquirido em uma das lojas do grupo **CASAS BAHIA**.

A MONTAGEM DO MÓVEL SANTOS ANDIRÁ É DE RESPONSABILIDADE DA LOJA/SITE VENDEDOR(A), OU POR PROFISSIONAL AUTÔNOMO ESPECIALIZADO EM MONTAGEM DE MÓVEIS. POR ISSO, CONSULTE A LOJA/SITE ONDE COMPROU O SEU MÓVEL PARA VERIFICAR A QUESTÃO DA MONTAGEM.

A garantia compreende a substituição de peças para reparação de possíveis defeitos de fabricação devidamente constatados pela loja/site e pelo fabricante, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja/site vendedor(a), que informará os procedimentos necessários.

Se constatado um eventual defeito de fabricação, as reposições necessárias ocorrerão num prazo de 30 (trinta) dias, ou outro previamente acordado entre o consumidor e o lojista/site, com anuência expressa da fabricante. Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia, poderão ser exercidas, mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja/site vendedor(a) do produto e a fábrica, e neste caso terá seu custo arcado pelo consumidor.

Esta GARANTIA fica automaticamente inválida em caso de:

- O uso não for exclusivamente doméstico (dentro da casa); salvo os projetados e fabricados para outros fins;
- Na montagem e instalação do produto (que deve ser feito por um profissional de montagem de móveis) ou uso, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instruções de Montagem e instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc;
- Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidente e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc;
- Mancha na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados;
- Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, más condições estruturais da casa, etc;
- Conserto que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela Loja/Site.
- Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como excesso de peso sobre o móvel; (vide Manual de Instruções de Montagem)
- Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros;
- Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim, brocas e etc;

A MONTAGEM DO PRODUTO

A montagem do móvel Santos Andirá é de responsabilidade da loja/site vendedor(a), ou por profissional autônomo especializado em montagem de móveis, por isso, consulte a loja/site onde comprou o seu móvel para verificar a questão da montagem. No produto segue o Manual de Instruções de Montagem fornecido pela fábrica. A Santos Andirá não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas, nem pela colocação de qualquer outro material que venha a ser agregado ao móvel durante ou após a instalação, que alterem a composição do móvel.

RECOMENDAÇÕES ÚTEIS Instalações, Conservação e Limpeza

- Todo móvel exposto com frequência a agentes tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alteração; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalações do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto;
- Esse produto deve ser instalado por técnicos capacitados e ou autorizados pela loja/site onde foi adquirido, em local apropriado, longe de fontes de umidade e sobre uma superfície plana;
- Esse produto deve ser manuseado com cuidado, não podendo ser arrastado e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas a fixação dos componentes;
- Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz;
- Não utilize-lo para apoiar cigarros acesos;
- Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40°C;
- Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água.

DISPOSIÇÕES GERAIS


● A Santos Andirá Indústria de Móveis Ltda, na busca constante da melhoria contínua em seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produto por ela produzido e comercializado sem prévio aviso, bem como também alterar as tonalidades das cores.

- Esse Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro;
- Para sua comodidade o número de série (lote) de seu produto está localizado em uma etiqueta fixada na embalagem do produto. Guarde-o com você, preservando-o juntamente com este Termo de Garantia e principalmente a Nota fiscal do produto, sem a qual esta garantia não terá validade.
- Quando necessário, consulte a loja/site onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número de série (lote) do produto e a nota fiscal.
- Não colocar materiais tais como: tecidos, papel, nylon ou qualquer outro material que possa vir a ser incendiado sobre qualquer instalação elétrica acoplada ao móvel (Ex: luminárias, interruptores, etc).
- Não deixe que crianças ou pessoas com deficiência mental acompanhem o montador na montagem do produto em sua casa, pois os produtos são compostos por pequenas peças, fragmentos e material químico (cola, parafusos, etc), podendo causar danos a saúde.

Pesos suportados:

- **Camas de casal:** 160 kg em repouso (aproximadamente 90 kg por pessoa)
- **Camas de Solteiro:** 80 kg em repouso
- **Beliches, treliches:** - cama superior - 80kg em repouso
- cama inferior - 80 kg em repouso
- **Prateleiras com suporte plástico:** 8 kg

O peso máximo da carga exibido no desenho refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda a área de contato da peça.



TOTAL DE PESO SUPORTADO: 48 kg

RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS ESCALA (1.1)		
A	 PARAFUSO FI CH PH 3,5x40	37
B	 PARAFUSO FI FL PH 3,5x20	04
C	 PARAFUSO FI FL PH 3,5x12	55
D	 PARAFUSO FI CH PH 3,5x12	40
E	 CAVILHA MADEIRA 6x25	14
F	 PREGO 10 x 10	72

06

RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS ESCALA (N/A)			
G 02 PUX. PIAUÍ PLÁSTICO (BRONZE) 200x13x13mm	H 08 CANTONEIRA METAL 15x15x10	I 08 DISTANCIADOR PLÁSTICO 48x25x21mm	J 02 KIT 02 PTS. 04 ROLDANA PLÁSTICA 55x35x40mm 16 PARAFUSO FI FL PH 3,5x12
K 04 SUP. CABIDEIRO PLÁSTICO (CINZA) 45x25x20 mm	L 06 PÉ PLASTICO (ATACAMA) 70x48x48	M 01 COLA PVA 23G	N 02 KIT CORREDICA METAL 300mm
O 02 CABIDEIRO ECO. ALUMÍNIO 506x19x14 mm	P 03 PERFIL H PLÁSTICO (OFFWHITE) 1060mm	Q 01 TRILHO PLÁSTICO. (BRONZE) 1040x50x18mm	R 01 TRILHO INF. PLÁSTICO (BRONZE) 1040x48x5mm

07

RELAÇÃO DE PEÇAS

JEQUITIBÁ/OFF
166061

BRANCO/BRANCO
166066

NÚMERO	NºPRODUTO	DESCRIÇÃO	COD.PEÇAS01	COD.PEÇAS02	DIMENSÕES	MATERIAL	QUANTIDADE
01	-	FUNDO GAV.	DX03FF0FG002	DX03FF0FG002	438x305x2,5	HDF	2
02	-	TRASEIRO	DX03FF0TR003	DX03FF0TR003	1060x410x2,5	HDF	4
03	-	TRASEIRO GAV.	AC12FFLTG002	AC12FFLTG002	416x90x12	MDP	2
04	-	VISTA SUP.	AC12JQJVI003	AC12BRDVI013	1066x75x12	MDP	1
05	PA 9681	LAT.GAV.	AC12FFLLG001	AC12FFLLG001	300x101x12	MDP	4
06	PA 9708	LAT EXT ESQ	AC12JQJLE003	AC12BRDLE200	1840x448x12	MDP	1
07	PA 9709	LAT EXT DIR	AC12JQJLD003	AC12BRDLD203	1840x448x12	MDP	1
08	PA 9710	LAT.INT.	AC12FFLLI001	AC12FFLLI001	1634x325x12	MDP	1
09	PA 9711	PORTA	AC12FFLPA004	AC12BRDPA012	1615x530x12	MDP	2
10	PA 9712	CHAPEU	AC12FF0CH002	AC12FF0CH002	1042x448x12	MDP	1
11	PA 9713	BASE INF	AC12FFJBI003	AC12FFDBI003	1042x448x12	MDP	1
12	PA 9714	RODAPE TRAS	AC12NT0RT068	AC12NT0RT068	1042x138x12	MDP	1
13	PA 9715	RODAPE FRON	AC12JQ0RF001	AC12BR0RF051	1042x138x12	MDP	1
14	PA 9716	TAMPO GAV.	AC12FFLTA002	AC12FFLTA002	515x325x12	MDP	1
15	PA 9717	TAMPO	AC12FFLTA003	AC12FFLTA003	515x280x12	MDP	1
16	PA 9718	BASE MALEIRO	AC12FFLBM002	AC12FFLBM002	515x280x12	MDP	1
17	PA 9719	FRENTE GAV	AC12FFLFR002	AC12FFLFR002	457x160x12	MDP	2
18	PA 9720	RODAPE CALCO	AC12NT0R0038	AC12NT0R0038	422x138x12	MDP	1

Ps: Peças e Complementos que não contém processo de furação não são enumeradas.

PASSO 01

The diagram illustrates the first step of assembly, showing three panels (06, 07, 08) and a parts list table. Panel 06 is a long, thin rectangular piece. Panel 07 is a larger rectangular piece with a complex internal structure of channels and slots. Panel 08 is a long, thin rectangular piece. The parts list table is as follows:

Letter	Image	Quantity
A		02
D		16
I		08
K		04
N ₁		04
C		16

The diagram shows the assembly of these panels and parts. Panel 06 is shown with a hole labeled 'D' and a screw labeled 'K'. Panel 07 is shown with a hole labeled 'D' and a screw labeled 'K'. Panel 08 is shown with a hole labeled 'D' and a screw labeled 'K'. The parts are labeled with letters A, D, I, K, N₁, C, and E. The parts are shown in their respective positions on the panels.


PASSO 02

Diagram illustrating the assembly of the base structure (Step 02). The structure consists of three main beams (12, 13, 18) and two vertical plastic feet (L). The beams are connected by screws (C) and the feet are secured with screws (A). The diagram shows the beams being joined together to form a rectangular frame.

Component	Description	Quantity
A	PARAFUSO FI CH PH 3,5x40	02
C	PARAFUSO FI FL PH 3,5x12	16
L	PÉ PLASTICO (ATACAMA) 70x48x48	06


10

PASSO 03





11



PASSO 04



12

PASSO 05






D		08			
PARAFUSO FI CH PH 3,5x12					
F		50			
PREGO 10 x 10					
H		04	P		03
CANTONEIRA METAL 15x15x10				PERFIL H PLÁSTICO (OFFWHITE) 1060mm	

“Fixar os pregos a (100mm) de distância de um para outro”

13


PASSO 06




C		15		
PARAFUSO FI FL PH 3,5x12				
Q		01		
TRILHO E PLÁSTICO. (BRONZE) 1040x50x18mm				
R		01		
TRILHO INF. PLÁSTICO (BRONZE) 1040x48x5mm				

14


PASSO 07



D		08			
PARAFUSO FI CH PH 3,5x12					
E		12	H		04
CAVILHA MADEIRA 6x25				CANTONEIRA METAL 15x15x10	


“Usar cola em todas as cavilhas”

PASSO 08



A		04
PARAFUSO FI CH PH 3,5x40		
D		08
PARAFUSO FI CH PH 3,5x12		
F		22
PREGO 10 x 10		
N 2		04
CORREDICA METAL 300mm		

PASSO 09



B	 PARAFUSO FI FL PH 3,5x20	04			
G	 PUX. PIAUI PLÁSTICO (BRONZE) 200x13x13mm	02	J	 KIT 02 PTS 04 ROLDANA PLÁSTICA 55x35x40mm 16 PARAFUSO FI FL PH 3,5x12	02

MEDIDA DO PRODUTO MONTADO

