




## Para a montagem do produto você vai precisar de:



-  Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
-  Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete
-  Você vai precisar de espaço bom e monte seu móvel deitado
-  Para realizar a montagem, são necessárias **2** pessoas. Convide sua família e amigos para montar com você.

## Informações Úteis

Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação.

### Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

### A garantia cessa se ocorrer um dos seguinte casos:

- 1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.











### Conservação do Produto

- \* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- \* Após a montagem limpe seu móvel apenas com flanela seca.
- \* Não molhe nem exponha o móvel a umidade, a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- \* Se a peça apresentar algum resíduo de massa, limpe com cuidado com um pano ou flanela levemente umedecido com álcool 30 ou 40 % somente no local.
- \* Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.


É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.



# LISTA DE FERRAGENS


| REF. | CÓD.  | Descrição                              | ILUSTRAÇÃO                                                                            | QTD. |
|------|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| A    | 22660 | PORCA CILÍNDRICA PLÁSTICA              |    | 24   |
| B    | 23092 | CAVILHA MADEIRA 6MMX 30MM              |    | 8    |
| C    | 22659 | SUORTE PRATELEIRA PLÁSTICO 8MMX 10MM   |    | 12   |
| D    | 22415 | SUORTE CABIDEIRO PLÁSTICO              |    | 2    |
| E    | 60161 | CANTONEIRA PLÁSTICA 18MMX 18MM         |    | 12   |
| F    | 23064 | PARAFUSO PHILIPS 4,5MMX 45MMC.CHATA    |    | 8    |
| G    | 20026 | PREGO 10MMX 10MM                       |    | 110  |
| H    | 60454 | CORREDIÇA TELESCÓPICA 300 MM           |    | 2    |
| I    | 20009 | PARAFUSO PHILIPS 3,5MMX 12MMC.CHATA    |    | 62   |
| J    | 20015 | CAVILHA MADEIRA 8MMX 30MM              |    | 4    |
| K    | 22357 | COLA BISNAGA 10 GRAMAS                 |  | 1    |
| L    | 65330 | PARAFUSO PHILIPS 3,5MMX 30MMC.CHATA    |  | 10   |
| M    | 23020 | PARAFUSO PHILIPS 4,5MMX 45MM FLANGEADO |  | 16   |
| N    | 22605 | DISTANCIADOR CILINDRICO PLÁSTICO       |  | 8    |
| O    | 16955 | SAPATA L 12MMX 12MM ALUMÍNIO           |  | 8    |
| P    | 16901 | ROLDANA PLÁSTICO                       |  | 4    |
| Q    | 16901 | GUIA PARA ROLDANA METAL                |  | 4    |
| R    | 26054 | PUXADOR GOIANO PLÁSTICO 250MMX 100MM   |  | 2    |
| S    | 18318 | PERFIL 1360MM PLÁSTICO                 |  | 4    |
| T    | 18316 | VARÃO DE MADEIRA 658MM                 |  | 1    |
| U    | 11477 | PARAFUSO PHILIPS 3,5MMX 20MM C. CHATA  |  | 4    |

**PARA CONFERIR AS MEDIDAS DOS PARAFUSOS  
UTILIZE A RÉGUA ABAIXO.**



# LISTA DE PEÇAS

| Item | CÓDIGO MDP |               |                        |        | Descrição                | Dimensões |      |     | Qty |
|------|------------|---------------|------------------------|--------|--------------------------|-----------|------|-----|-----|
|      | Branco     | Cinamomo /off | Capuccino /Branco/Onix | Preto  |                          | Comp      | Larg | Esp |     |
| 1    | P06349     | P06361        | P06357                 | P06365 | LATERAL EXTERNA DIREITA  | 2000      | 451  | 12  | 1   |
| 2    | P06348     | P06360        | P06356                 | P06364 | LATERAL EXTERNA ESQUERDA | 2000      | 451  | 12  | 1   |
| 3    | P02236     |               |                        |        | LATERAL INTERNA          | 1830      | 380  | 12  | 1   |
| 4    | P02233     |               |                        |        | BASE INFERIOR            | 1340      | 451  | 12  | 1   |
| 5    | P02241     |               |                        |        | BASE SOBRE GAVETA        | 664       | 380  | 12  | 2   |
| 6    | P02232     |               |                        |        | BASE SUPERIOR            | 1340      | 451  | 12  | 1   |
| 7    | P02239     |               |                        |        | PRATELEIRA               | 664       | 338  | 12  | 3   |
| 8    | P03675     |               |                        |        | LATERAL DE GAVETA        | 350       | 100  | 12  | 4   |
| 9    | P02246     |               |                        |        | FORRO DE GAVETA          | 574       | 355  | 3   | 2   |
| 10   | P02245     |               |                        |        | FORRO                    | 1360      | 366  | 3   | 5   |
| Item | CÓDIGO MDP |               |                        |        | Descrição                | Dimensões |      |     | Qty |
|      | Branco     | Cinamomo /off | Capuccino /Branco/Onix | Preto  |                          | Comp      | Larg | Esp |     |
| 11   | P06351     | P06363        | P06359                 | P06367 | RODAPE                   | 1340      | 100  | 15  | 1   |
| 12   | P03718     |               |                        |        | RODAPE DE TRAS           | 1340      | 100  | 15  | 1   |
| 13   | P06350     | P06362        | P06350                 | P06366 | VISTA FRONTAL            | 1364      | 80   | 15  | 1   |
| 14   | P02243     |               |                        |        | FRENTE DE GAVETA         | 617       | 145  | 15  | 2   |
| 15   | P02244     |               |                        |        | PARTE ATRAS GAVETA       | 552       | 70   | 12  | 2   |
| 16   | P04782     | P05682        | P04782                 | P04689 | PORTA                    | 1810      | 680  | 15  | 2   |



OBS: Ao solicitar assistência, favor informar o código do item.

# PRÉ MONTAGEM

você vai  
precisar de:




A=24



C=12



D=2




J=4






H=2



I=26




N=8



## Passo 1:

você vai  
precisar de:


-  G=8
-  O=8
-  M=8



## Passo 2:

você vai  
precisar de:



-  L=2
-  F=4
-  M=4



### Passo 3:

você vai  
precisar de:


-  E=8
-  F=4
-  I=24
-  M=4




### Passo 4:

você vai  
precisar de:





-  B=8
-  E=8
-  I=24
-  L=8
-  G=30



FIXAR A PARTE  
REMOVÍVEL NA  
LATERAL DA GAVETA




4X



# ENCAIXE DAS PRATELHEIRAS E GAVETAS

## Passo 5:

you will need:



2X

O

6

## Passo 6:



you will need:




H=80



S=4






**PARA A FIXAÇÃO DA GUIA, ROLDANA  
E DO TRILHO, USE OS PARAFUSOS  
3,5 MM X 12 MM FLANGEADO DO  
KIT DE CORRER.**

ANTES DE FIXAR A GUIA 'V',  
SEGURE PRESSIONADO  
O GATILHO DA GUIA E O ALINHE  
NA BORDA SUPERIOR DA PORTA



**PARA A FIXAÇÃO DA GUIA, ROLDANA  
E DO TRILHO, USE OS PARAFUSOS  
3,5 MM X 12 MM FLANGEADO DO  
KIT DE CORRER.**




1º

16

**2º**



**DICA:** Devido ao desnível do piso, a porta pode apresentar diferença ao encostar na lateral externa; para resolver basta regular a roldana



**Prontinho, seu roupeiro  
está pronto para uso.**