

Pessoas necessárias para a montagem



Tempo de montagem aproximado



Grau de dificuldade



Não utilizar químicos ou abrasivos na limpeza



Não ter contato com objetos cortantes



Pano úmido com água seguido de pano seco

IMPORTANTE!

Respeitar os pesos máximos recomendados, considerando distribuição uniforme pela superfície das peças. Não expor o produto diretamente à luz solar e à umidade. GARANTIA: este produto tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação, conforme Art. 26, inc. II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica ou à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado não são cobertos pela garantia. A empresa se reserva o direito de modificar desenhos e especificações de seus produtos sem aviso prévio.

Ferramentas Recomendadas (Não inclusas e não fornecidas com o produto)



chave philips




parafusadeira



martelo

Identificação de peças



Descrição de peças

Dimensões

Quantidade

1	Base	1370 X 356X 15 mm	1
2	Tampo	1370 X 371 X 15 mm	1
3	Lateral Esquerda	385 X 235 X 15 mm	1
4	Lateral Direita	385 X 235 X 15 mm	1
5	Divisória	355 X 177 X 15 mm	1
6	Vista das Gavetas	678 X 50 X 15 mm	2
7	Frente de Gaveta Esquerda	680 X 170 X 15 mm	1
8	Frente de Gaveta Direita	680 X 170 X 15 mm	1
9	Lateral de Gaveta	285 x 100 x 15 mm	4
10	Traseiro de Gaveta	651 x 306 x 15 mm	2
11	Fundo de Gaveta	640 X 306 X 3 mm	2
12	Fundo	1396 X 205 X 3 mm	1
13	Travessa do Tampo	1370 X 25 X 25 mm	1
14	Trava dos pés	290 X 25 X 25 mm	4
15	Travessa Maior Pés	1340 X 60 X 25 mm	2
16	Travessa Menor Pés	290X 60 X 25 mm	2
17	Pés	700 X 60 X 30 mm	4

Acessórios para montagem

A 40 un.

Cavilha Ø6x30mm




B 8 un.

Cavilha Ø10x40mm



C 22 un.

Parafuso Mini Fix



D 22 un.

Tambor Mini Fix



E 68 un.

Parafuso Ø4x14mm



F 8 un.

Parafuso Ø4,5x35mm



G 4 un.

Parafuso 4 x 30




H 2 un.

Parafuso Ø5x50mm



I 10 un.

Cantoneira 4F




J 4 un.

Cantoneira 2F



K 2 Pares

Corrediça



L 4 un.

Sachê de cola



M 40 un.

Prego 10x10mm




N 4 un.


Sapata




Usar a régua para medir os parafusos antes de aplicá-los (medidas em mm).



Pré-montagem







Antes da fixação das corrediças, desmontar os trilhos através da trava.





ATENÇÃO: A instalação das Corrediças nas Laterais (3) e (4) deverá ser feita, após a instalação dos Pés!

Pré-montagem




Passos para a montagem

1




2




Passos para a montagem


3



4




5




Passos para a montagem

6




ATENÇÃO: Aplicar Cola (L) nos Pés (17) e nas Travessas (14)!

7





Passos para a montagem

8




9






ATENÇÃO: Fixar corredeiras (K) após a instalação dos pés (17)!

Carga máxima suportável



Espaço interno



Casa D Indústria de Móveis Eireli.

Rua Doutor Ernani da Gama Corrêa, 3500 | Jardim Portal |
Cep 15133-286 | 17 3243-8300 | Mirassol - São Paulo - Brasil

www.casad.com.br