


11043 - PANELEIRO MICRO SAUVIGNON



Riodoce
M Ó V E I S

INDUSTRIA DE MÓVEIS RODOCE LTDA
CNPJ:06.241.494/0001-82
Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete
Cep: 29909-120, Linhares-ES
Tel: (27) 3373-2197

A Industria de Móveis Riodoce Ltda, garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - O prazo de garantia é de **03 (três) meses** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Riodoce Móveis Ltda. **Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.**

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la **à loja onde adquiriu o produto**, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA RODOCE MÓVEIS LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria Riodoce Móveis Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

A) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:













Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____





No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS



ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Porta Sup. / Inf.	683x346x15	04	11226	12	Fundo Inferior	696x360x2,5	02	9139
02	Prateleira Sup. / Inf.	676x485x15	02	11227	13	Moldura 01	647x27x15	03	11102
03	Regua Suporte	676x50x15	01	9154	14	Moldura 02	700x27x15	02	11103
04	Lateral Esquerda	2080x485x12	01	11228	15	Moldura 03	663x27x15	02	11104
05	Lateral direita	2080x485x12	01	11229					
06	Base	676x485x15	01	11233					
07	Base Mic. / Tampo Sup.	676x485x12	02	11234					
08	Base e Tampo Nicho	672x485x12	02	11235					
09	Fundo Superior	696x353x2,5	02	9256					
10	Fundo Nicho	696x190x2,5	01	11230					
11	Fundo Microondas	696x443x2,5	01	11232					

 A - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont - 30 UN	 B - Prego 10 x 10 70 UN	 C - Dobradiça 26 mm 08 UN	 D - Calço dobradiça 03 mm 08 UN	 E - Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont - 52 UN
 D - Garra para fundo 40 UN	 J - Contoneira angular 21 un	 K - Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont - 42 UN	 L - Parafuso Flang PHS 5 x 50 c/ pont - 04 UN	 M - Capa plást. p/ cantoneira 04 UN
 N - Cantoneira suporte aéreo 04 UN	 O - Bucha plástica p/ parede 8 mm - 04 UN	 Q - Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont - 2 UN	 U - Parafuso Flang PHS 5 x 40 c/ pont - 04 UN	 V - Puxador Cover 256mm - 04 UN
 X - Pé regulável 170 mm 04 UN				


NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:  01 Montador	 Chave Philips	 Trena	 Parafusadeira	ATENÇÃO: Caso for utilizar parafusadeira para montagem, regule a mesma adequadamente.	 Broca 8 mm	 Chave Fenda
--	--	--	--	--	---	--

MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Identifique as peças e acessórios.



MONTAGEM PASSO A PASSO




2º - Fixe os acessórios e ferragens nas peças.

3º - Fixe a "**C**" Dobradição 26mm, na porta superior e inferior com "**E**" Parafuso CH PHS 3,5x12 c/ pont.


4º - Fixe os "**D**" calços nas laterais direita e esquerda com "**E**" Parafuso CH PHS 3,5x12 c/ pont.

5º - Fixe os "**X**" pés reguláveis na base com "**U**" Parafuso CH PHS 5x40 c/ pont.



MONTAGEM PASSO A PASSO


- 6º - Fixe a base, base/tampo micro, base/tampo nicho, prateleira, na lateral direita com "A" Parafuso CH Est. PHS 5x40 s/ pont.
 7º - Fixe a base, base/tampo micro, base/tampo nicho, prateleira, na lateral esquerda com "A" Parafuso CH Est. PHS 5x40 s/ pont.
 8º - Certifique-se de que o produto está no esquadro e fixe os fundos com "B" prego 10x10 e com "F" Garra para fundo. Na parte inferior, utilize a "18" Espinha para unir os fundos.



- 9º - Fixe as molduras com "J" Cantoneira angular e "K" Parafuso Flang. PHS 3,5x12 c/ pont.

10º - FIXAÇÃO NA PAREDE:

- Pelo lado interno, marque o local das cantoneiras para suporte aéreo e dos parafusos, nas laterais e no fundo traseiro.
- Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).
- Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.
- Fixe as cantoneiras nas laterais com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta e na parede com parafusos Flang. Phs. 5x50 c/p.
- Para fazer a união com outros produtos da linha, utilize o parafuso 3,5x22 CH com ponta.



MONTAGEM PASSO A PASSO

11º - Fixe as "C" dobradiças nas portas com "E" parafuso 3,5x12 ch com ponta.

12º - Fixe os puxadores nas portas com "E" Parafuso PHS 3,5x12 c/ pont.

