


Rev.: 00

Produto montado: Berço

Producto armado: Cuna





Produto transformado:

Sofá e Cama

Producto transformado:

Sofá y Cama




Colchão indicado para o berço/Colchón indicado para cuna:
Tamanho/Dimensión: 1,30m (±0,5cm) x 70cm (±0,5cm)
Espessura/Espesura: 12 cm (±0,5cm)
Densidade/Densidad: D18/18kg/m³ (±2,0kg/m³)






LE001

Abaixo as ferramentas, não fornecidas, mas necessárias para a montagem do produto.
Abajo sas herramientas, no suministradas, pero necesarias para el montaje del producto.

1 Pessoa
1 Persona



2 Pessoas
2 Personas



Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Completa Móveis.

Recomendações

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Manutenção e Limpeza

Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.

Alguma dúvida? Fale com a gente.

Completa Ind. de Móveis Ltda
comercial@completamoveis.com.br

Felicitaciones!

Usted acaba de adquirir un producto con la calidad Completa Muebles.

Recomendaciones

Los tornillos deben ser ajustados periódicamente.
Evitar golpes y contacto con objetos cortantes.


Manutención e Limpieza

Utilice un paño ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.
Nunca utilice productos químicos o abrasivos.

Alguna duda? Hable con nosotros.


Completa Ind. de Móveis Ltda
comercial@completamoveis.com.br

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS/IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS



Nº	Descrição/Description	Medidas/ Dimensiones (mm)	Qtd./Cant.
1	Cabeceira superior/Cabecera superior	764x332x15	02
2	Travessa grade/Travesaño reja	1300x60x25	04
3	Lastro/Lastrito	695x303x06	04
4	Suporte de lastro/Soporte lastrito	1300x35x22	02
5	Mosquiteiro/Mosquitero	1300	01
6	Palito da grade/Ripia de la reja	610x18x18	34
7	Cabeceira inferior/Cabecera inferior	764x450x15	02
8	Barra Cama / Barra de cama	1300x97x25	02
9	Travessa frontal-traseira/Travesaño delantero-de atras	1240x50x20	02
10	Pé /Pie	145x40x40	04
11	Travessa lateral/Travesaño lateral	670x50x20	02

Peso máximo recomendado. Deve ser distribuído uniformemente.
Peso máximo recomendado siendo este uniformemente distribuido.



ACESSÓRIOS/ACCESORIOS

Antes de iniciar a montagem separe todos os acessórios. Em caso de dúvida no tamanho, utilize a régua no final da página.

Antes de comenzar la montaje separe todos los accesorios. En caso de duda sobre el tamaño de los accesorios, utilice la regla al pie de la página.

ID	Desenho/Dibujo	Qtd./Cant.
A	Porca cilíndrica Tuerca cilíndrica	12
B	Cavilha/Tarugo Ø8x50	22
C	Chapa reta 4 furos/ Pieza metalica recta 4 agujeros	06
D	Pregos/Clavos 12x12	16
E	Bisnaga de cola/Tubo de pegamento	01
F	Parafuso p/bucha M6x30/Tornillo p/tuerca M6x30	04
G	Bucha americana/Cojinete	04
H	Parafuso/Tornillo 1/4x2"	12
J	Haste minifix duplo/Tornillo minifix doble	04
K	Tambor minifix	08
L	Cavilha/Tarugo Ø8x30	04
M	Cantoneira/Pieza L	04
N	Parafuso/Tornillo Ø4,0x16	56



IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ADVERTÊNCIAS:

- a) Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- b) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- c) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- d) Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- e) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
- f) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual.
- g) **ATENÇÃO:** quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- h) Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.
- i) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

ORIENTAÇÕES:

- a) A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.
- b) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- c) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- d) A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- e) Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas.
- f) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.
- g) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- h) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço.
- i) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.

CUIDADOS COM A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO BERÇO:

- a) Usar pano limpo, umedecido levemente com detergente e após secar a superfície com um pano seco.
- b) Nunca deixe o móvel molhado, pois podem gerar bolhas e estufamentos.
- c) Evite a exposição direta ao sol.
- d) Utilize somente detergente neutro para limpeza do produto. Evitar produtos abrasivos como o querosene.

O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO.

IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS

ADVERTENCIAS:

- a) No colocar o utilizar el producto cerca de llama abierta y otras fuentes de calor, tales como calentadores eléctricos, calentadores de gas e otras fuentes, ya que el material es inflamable.
- b) No utilice la cuna si alguna parte está rota, rasgada o faltante. Utilice sólo piezas de repuesto recomendadas por el fabricante.
- c) No dejar ningún objeto dentro o cerca de la cuna que puede servir de punto de apoyo y ofrecer riesgo de sofocación, atragantarse o estrangulamiento, como por ejemplo cuerdas, cordones de persianas/cortinas, protectores, almohadas, juguetes, hilos y cables de aparatos eléctricos.
- d) Jamás utilizar más de uno colchón en la cuna.
- e) Niños pequeños no pueden jugar, sin vigilancia, en las proximidades de la cuna.
- f) El largo y el ancho del colchón utilizado en la cuna debe cumplir las especificaciones de esta instrucción de montaje.
- g) **ATENCIÓN:** cuando el niño es capaz de escalar la cuna, él no puede más ser utilizado por este niño, pues la cuna fue construida para uso por niños con capacidad motora para sentarse, arrodilarse y/o levantarse solos, pero no tener habilidad para escalar la cuna.
- h) Este producto atiende la reglamentación para cunas infantiles, no siendo sus demás funciones sujetas a la reglamentación.
- i) La cuna no puede ser alterada, sea en su estructura o en sus adornos, pues riesgos a la seguridad del niño pueden ser generados.

ORIENTACIONES


- a) La Sociedad Brasileña de Pediatría orienta colocar el bebé para dormir con la barriga para arriba, pues disminuye en 70% el riesgo de muerte súbita. Recomendamos conversar con el pediatra de su hijo para más informaciones.
- b) Sólo utilice la cuna cuando esté totalmente armado conforme las Instrucciones de Montaje y después de asegurarse que su sistema de bloqueo están debidamente accionados.
- c) La cuna debe ser colocada encima de un piso horizontal.
- d) La posición más baja es la más segura y la base debe siempre ser utilizada en esta posición así como el bebé tenga edad suficiente para sentarse.
- e) Antes que la cuna sea utilizada en su posición más baja, se deben remover los dispositivos utilizados para apoyar la base en las posiciones más altas.
- f) Las conexiones de montaje siempre deben ser apretadas adecuadamente y verificadas regularmente, en el curso del uso de la cuna, y siempre apretadas conforme sea necesario.
- g) Si alguna pieza de la cuna se rompe o presenta defecto, se debe buscar asistencia técnica especializada y no realizar reparaciones caseras.
- h) El espesor del colchón debe ser tal que la altura interna (de la superficie del colchón hasta el borde superior del armazón de la cuna) sea al menos 480mm en la posición más baja de la base de la cuna y al menos 180mm de la posición más elevada de la base de la cuna.
- i) El largo y ancho del colchón utilizado con la cuna debe ser tal que nunca sea posible la formación de un espacio mayor a 30mm entre los lados o extremos y el colchón.

PRECAUCIÓN CON LA MANUTENCIÓN Y LIMPIEZA DE LA CUNA:

- a) Usar paño limpio, ligeramente humedecido con detergente y después enjugar la superficie con paño seco.
- b) Jamás dejar el mueble mojado, pues puede crear ampolla y relleno.
- c) Evitar exposición directa al sol.
- d) Utilizar sólo detergente neutro para limpieza del producto. Evitar productos abrasivos como el querosene.

EL REGISTRO EN EL INMETRO Y EL SELLO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD ES REFERENTE SÓLO A LA CUNA.



PRÉ-MONTAGEM / PRE ARMADO



MONTAGEM / ARMADO


Etapas 1/Paso 1

2x




MONTAGEM / ARMADO

Etapa 2/Paso 2




Etapa 3/Paso 3

2x



Etapa 4/Paso 4




A posição do suporte de lastro do berço (4) tem três opções de altura. A opção mais alta possui furo passante. A furação não é passante nas opções mais baixas. Neste caso usar uma furadeira com broca Ø6mm para completar a furação e usar estas regulagens.

La posición del soporte lastrito de la Cuna (4) tiene tres opciones de altura. La opción más alta tiene orificio pasante.



La perforación no es completa en las opciones inferiores. En esto caso, utilice una taladradora con taladro Ø6 mm para completar la perforación para usar estos reglajes.

Etapa 5/Paso 5



Para fixar os lastros (3) nos suportes (4), é importante usar algum objeto para apoiar as peças durante a utilização do martelo.

Para fijar los lastritos (3) en los soportes (4), es importante usar algún objeto para apoyar las piezas cuando utilizar el martillo.




Distâncias para lastros
Distancias para lastritos:
 Cabeceira p/Lastro - 19mm
 Cabecera/Lastrito - 19mm

Entre Lastros - 19mm
 Entre los Lastritos - 19mm

Lastro p/Grade - 08mm
 Lastrito/Reja - 08mm


Etapla 6/Paso 6





Montagem da etapa 3

Armado del paso 3

Etapas 7/Paso 7





Etapa 8/Paso 8



As cantoneiras (M) e os parafusos (N) não devem ser desmontados caso seja necessária a desmontagem do produto por qualquer motivo.
Las chapas metalicas (M) y los tornillos (N) no deben desmontarse si es necesario desmontar el producto por cualquier motivo.


Etapa 9/Paso 9




Virar o berço de cabeça para baixo para fixar os pés.
Centralizar os pés e após fixar nas barras do berço usando chapa reta (C) e parafusos (N).
Volcar la cuna para bajo para fijar los pies.
Centralizar los pies y después fijar en las barras de la cuna usando pieza metalica recta 4 agujeros (C) y tornillos (N).

As chapas retas (C) e os parafusos (N) não devem ser desmontados caso seja necessária a desmontagem do produto por qualquer motivo.
Las piezas metalicas rectas 4 agujeros (C) y los tornillos (N) no deben desmontarse si es necesario desmontar el producto por cualquier motivo.

Etapa 10/Paso 10




Transformação do Berço em Sofá / Transformación de la Cuna en Sofá




Etapa 1/Paso 1

Remover o mosquiteiro e a grade de um lado do berço.
Sacar el mosquitero y la reja en un lado de la cuna.




Transformação concluída
Transformación final

Transformação do Berço em Cama / Transformación de la Cuna en Cama




Etapa 1/Paso 1

Remover o mosquiteiro e a grade dos dois lados do berço.
Sacar el mosquitero y la reja en los dos lados de la cuna.



Etapa 2/Paso 2

Separar uma das cabeceiras em duas partes.
A peça 1, é descartada.
Desunir una de las cabeceras en dos partes.
La pieza 1 es descartada.



Transformação concluída
Transformación final