

Pessoas necessárias para a montagem



Tempo de montagem aproximado



Grau de dificuldade



Não utilizar químicos ou abrasivos na limpeza



Não ter contato com objetos cortantes



Pano úmido com água seguido de pano seco

IMPORTANTE!

Respeitar os pesos máximos recomendados, considerando distribuição uniforme pela superfície das peças. Não expor o produto diretamente à luz solar e à umidade. GARANTIA: este produto tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação, conforme Art. 26, inc. II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica ou à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado não são cobertos pela garantia. A empresa se reserva o direito de modificar desenhos e especificações de seus produtos sem aviso prévio.

Ferramentas Recomendadas (Não inclusas e não fornecidas com o produto)



chave philips




parafusadeira



martelo

Identificação de peças



Descrição de peças

Dimensões

Quantidade

1	Base	2170 x 400 x 25 mm	1
2	Tampo	2133 x 381 x 25 mm	1
3	Sobretampo	2170 x 400 x 15 mm	1
4	Lateral Esquerda	350 x 327 x 15 mm	1
5	Lateral Direita	350 x 327 x 15 mm	1
6	Divisória Esquerda	334 x 381 x 15 mm	1
7	Divisória Direita	334 x 381 x 15 mm	1
8	Batente Porta	334 x 120 x 15 mm	2
9	Porta Esquerda	346 x 370 x 15 mm	2
10	Porta Direita	346 x 370 x 15 mm	2
11	Fundo	840 x 374 x 3 mm	2
12	Fundo Central (Furado)	474 x 374 x 3 mm	2
13	Trava Porta	334 x 78 x 15 mm	2
14	Prateleira de Vidro	445 x 350 x 6 mm	1
15	Curva Esquerda	350 x 30 x 15mm	1
16	Curva Direita	350 x 30 x 15 mm	1

Acessórios para montagem


A 32 un.

Cavilha Ø6x30mm



B 14 un.

Parafuso Mini Fix



C 14 un.

Tambor Mini Fix




D 12 un.

Parafuso Ø4x45mm



E 16 un.

Parafuso Ø5x50mm



F 52 un.

Parafuso Ø4x14mm



G 4 un.

Dobradiça Baixa



H 4 un.

Dobradiça Alta



I 60 un.

Prego 10x10mm



J 8 un.

Moldado Silicone



K 12 un.

Parafuso Ø6x60mm



L 4 un.

Suporte Proteleira



M 10 un.

União P/ Fundos



N 4 un.

Tapa furo
Adesivo Ø18mm



O 4 un.

Pé Lateral



P 1 un.

Pé Central




Q 5 un.

Tapa Furo Cedro
Adesivo Ø18mm




Usar a régua para medir os parafusos antes de aplicá-los (medidas em mm).




Passos para a montagem

1




2




Passos para a montagem


3




4




5




6





7




8







11




12




13




14





Ajuste das portas (se necessário)



Ajuste de altura




Ajuste lateral




Ajuste de profundidade

Passos para a montagem

15



Carga máxima suportável



Casa D Indústria de Móveis Eireli.

Rua Doutor Ernani da Gama Corrêa, 3500 | Jardim Portal |

Cep 15133-286 | 17 3243-8300 | Mirassol - São Paulo - Brasil

www.casad.com.br